

# Gamas OPERATIVAS

## ELEMENTOS COMUNES

OPERATIVA

**N**

.74

- .76 Bibliotecas – colores
- .77 Bibliotecas bajas (H86)
- .78 Bibliotecas medianas (H131)
- .79 Bibliotecas altas (H214)
- .80 Bibliotecas – opciones
- .81 Bibliotecas puertas corredizas
- .82 Mesas de reunión
- .85 Accesorios

- Melamina alta densidad
- Espesor 18–25 mm
- Cantos rectos PVC anti-golpes en color del tablero



Colores tops, puertas  
y frentes de cajones.

15. Ceniza	32. Haya	31. Cerezo
34. Wengue	14. Negro	



#### Puntos fuertes

- Gran variedad de composiciones, gracias a las diferentes combinaciones sugeridas
- Seis medidas de altura, con la posibilidad de sobreponer las bibliotecas
- Numerosas opciones para adaptarse a todas las necesidades

#### Colores cuerpos

14. Negro	12. Aluminio
13. Grafito	







## Combinaciones de colores

### Tops, puertas y frentes de cajones

		Ceniza	Haya	Cerezo	Wengue	Negro
Cuerpo	Aluminio	15.12	32.12	31.12	34.12	14.12
	Grafito	15.13	32.13	31.13	34.13	14.13
	Negro	15.14	32.14	31.14	34.14	14.14

## MEDIDAS DISPONIBLES



NOTA: las medidas descritas son nominales


## BIBLIOTECAS BAJAS (H86)

### CARACTERÍSTICAS:

- altura 86 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
- 2 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
- top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
- puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
- frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
- cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
- tiradores aluminio o negro.
- cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
- 1 estante melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); regulable en altura cada 32 mm.
- bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta en tres direcciones (abert. 110°)






Es posible sobreponer las bibliotecas con todas las combinaciones disponibles (altura 170 cm para 4 niveles de clasificación).

### EJEMPLOS



\* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)




### ver también

		
Línea UP pag. 28	Línea BAGUETTE pag. 50	Mesas de reunión pag. 82
		
Accesorios pag. 85	Mostradores pag. 86	



Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto +col con el código correspondiente a la combinación de colores.

Ejemplo: Archivador H86, ceniza / aluminio - código 8.3.CW.BI.53+15.12

BIBLIOTECA ABIERTA sin puertas	BIBLIOTECA puertas bajas	ARCHIVADOR 2 archivos para carpetas colgantes
		
8.3.CW.BI.51+col	8.3.CW.BI.52+col	8.3.CW.BI.53+col
Se aconseja fijar el archivador a la pared.		



## BIBLIOTECAS MEDIANAS (H131)


### CARACTERÍSTICAS:





- altura 131 cm, profundidad 46 cm (Útil 42,6 cm).
- 3 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
- top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
- puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
- frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
- cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
- tiradores aluminio o negro.
- cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
- estantes en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); 1 fijo y 1 regulable en altura cada 32 mm.
- bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta en tres direcciones (abertura 110°).

Es posible sobreponer las bibliotecas con todas las combinaciones disponibles (altura 259 cm para 6 niveles de clasificación).

\* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)

### EJEMPLOS:



<b>BIBLIOTECA ABIERTA</b> sin puertas 	<b>BIBLIOTECA</b> 2 puertas bajas 
8.3.CW.BI.60+col	8.3.CW.BI.61+col
<b>BIBLIOTECA</b> 2 puertas medianas 	<b>ARCHIVADOR</b> 2 archivos para carpetas colgantes 
8.3.CW.BI.62+col	8.3.CW.BI.63+col
Se aconseja fijar el archivador a la pared.	



## BIBLIOTECAS ALTAS (H214)



### CARACTERÍSTICAS:

- altura 214 cm, profundidad 46 cm (útil 42,6 cm).
- 5 niveles de archivo (carpetas colgantes o estantes).
- top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
- puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC o vidrio 5 mm float templado; puertas reversibles: la altura de los tiradores varía simplemente volteando las puertas.
- frente de archivos: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
- cerradura opcional en las puertas y en los archivos.
- tiradores aluminio o negro.
- cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm, 4 niveladores.
- estantes en melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); 1 fijo, 3 regulables en altura cada 32 mm.
- bisagras metálicas con tratamiento anti-corrosión, permiten la regulación independiente de la puerta en tres direcciones (apertura 110°)

Es posible sobreponer a las bibliotecas altas, aquellas bajas y medianas, con todas las combinaciones posibles (altura 297 o 342 cm, para 7 u 8 niveles de clasificación).

\* En caso de que se requiera cerradura, rogamos especificar la ubicación (derecha o izquierda)

BIBLIOTECA ABIERTA sin puertas	BIBLIOTECA con 2 puertas altas	BIBLIOTECA con 2 puertas medianas	BIBLIOTECA con 2 puertas bajas	BIBLIOTECA con 2 puertas bajas inferiores + 2 puertas medianas superiores	BIBLIOTECA con 2 puertas medianas infer. + 2 puertas bajas superiores	ARCHIVADOR	ARCHIVADOR con puertas superiores
8.3.CW.BI.70+col	8.3.CW.BI.71+col	8.3.CW.BI.72+col	8.3.CW.BI.73+col	8.3.CW.BI.74+col	8.3.CW.BI.75+col	8.3.CW.BI.76+col	8.3.CW.BI.77+col

### ver también

Linea UP pag. 28	Linea BAGUETTE pag. 50	Mesas de reunión pag. 82
Accesorios pag. 85	Mostradores pag. 86	



Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto + col con el código correspondiente a la combinación de colores.

Ejemplo: biblioteca abierta H131, grafito  
- código 8.3.CW.BI.60+13

# BIBLIOTECAS - OPCIONES

JUEGO PUERTAS BAJAS



medidas	código
90 x 86 H	8.3.CW.PM.02+col

JUEGO PUERTAS MEDIANAS



medidas	código
90 x 131 H	8.3.CW.PM.12+col

JUEGO PUERTAS ALTAS



medidas	código
90 x 214 H	8.3.CW.PM.22+col

JUEGO DE GUIAS PARA CARPETAS COLGANTES



medidas	código
90 x 214 H	8.1.CO.AC.01

JUEGO PUERTAS BAJAS VIDRIO



medidas	código
90 x 86 H	8.3.CW.PV.02

JUEGO PUERTAS MEDIANAS VIDRIO




medidas	código
90 x 131 H	8.3.CW.PV.12

ESTANTE ADICIONAL



medidas	código
90 x 40	8.3.CW.EB.01+col

CERRADURA PARA PUERTAS



tipo	código
único	8.3.CO.AC.01


OPERATIVA

N

.80



BARRA DE REFUERZO PARA FONDO para bibliotecas altas



color	código
metálica	8.1.CO.HE.09



# BIBLIOTECAS PUERTAS CORREDIZAS

## CARACTERÍSTICAS BIBLIOTECA

- altura 79 cm, profundidad 40 cm (útil 36 cm).
- 2 niveles de archivo (estantes).
- top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
- puertas melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos) cantos rectos en PVC.
- cerradura de empuje, traba total.
- tiradores aluminio o negro.
- cuerpo : laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras anti-reflejos); trasera 3 mm, 5 niveladores.
- 1 estante melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); regulable en altura cada 32 mm.

## BIBLIOTECA CORREDIZA BAJA



medidas	código
120 x 79 H	8.3.CW.BI.80+col

## CARACTERÍSTICAS MÓDULO ADICIONAL:

- altura 100 cm, profundidad 30 cm (útil 28 cm).
- 3 niveles de archivo (estantes).
- top: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC anti-golpes.
- cuerpo: laterales, piso melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); trasera 3 mm.
- 4 estantes melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); regulable en altura cada 32 mm.

## MÓDULO ADICIONAL



medidas	código
120 x 100 H	8.3.CW.BI.81+col

		Combinaciones de colores				
		Módulo	Puertas y Tops			
			Negro	Haya	Cerezo	Aluminio
Cuerpo	Aluminio	 12	 14.12	 32.12	 31.12	 12.12
	Negro	 14	 14.14	 32.14	 31.14	 12.14



Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto +col con el código correspondiente a la combinación de colores.

Ejemplo: biblioteca corrediza baja, aluminio/negro  
- código 8.3.CW.BI.80+12.14



# MESAS DE REUNIÓN



## CARACTERÍSTICAS

H75

### TAPA

- melamina 25 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos PVC 2 mm anti-golpes en el color de la tapa.

### BASES

- paneles en H y en X: melamina 18 mm (lavable, anti-rayaduras y anti-reflejos); cantos rectos en PVC en el color de la pata.
- metálica: cilindro Ø 80 mm acabado en pintura epoxi; nivelador.

### Colores tapas

15. Ceniza	32. Haya
31. Cerezo	34. Wengue

### Colores bases

- panel

12. Aluminio	13. Grafito	14. Negro
-----------------	----------------	--------------

- patas tubulares

12. Aluminio	14. Negro
-----------------	--------------

Se ruega definir el color agregando su código.

\*Art. presentados en tapa wengue y base aluminio.

ver también

				
Línea UP pag. 28	Línea BAGUETTE pag. 50	Bibliotecas pag. 74	Accesorios pag. 85	Mostradores pag. 86

OPERATIVA



.82



# MESAS DE REUNIÓN



**MESA CUADRADA**  
base X; 4 puestos



medidas	código
90 x 90	8.3.CW.MR.01+col

**MESA CUADRADA**  
4 patas tubulares; 4 puestos



medidas	código
90 x 90	8.3.CW.MR.02+col

¡Utilice escritorios, esquineros y extensiones para una infinidad de combinaciones personalizadas!



Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto +col con el código correspondiente al color de la tapa y al color de la base.

Ejemplo: mesa cuadrada, base X, tapa haya, base negra  
- código 8.3.CW.MR.01+32.14

**MESA RECTANGULAR**  
2 bases X; 6-8 puestos



medidas	código
180 x 90	8.3.CW.MR.03+col

**MESA RECTANGULAR**  
base H; 6-8 puestos



medidas	código
180 x 90	8.3.CW.MR.04+col

# MESAS DE REUNIÓN

MESA REDONDA  
base X; 4-5 puestos



medidas	código
Ø120	8.3.CW.MR.05+col

MESA REDONDA  
4 patas tubulares; 4-5 puestos



medidas	código
Ø120	8.3.CW.MR.06+col



Para realizar su pedido rogamos indicar el puesto +col con el código correspondiente al color de la tapa y al color de la base.

Ejemplo: mesa redonda 4 patas tubulares, tapa wengue, patas aluminio - código **8.3.CW.MR.06+34.12**

MESA OVAL  
base X; 6-8 puestos



medidas	código
180 x 90	8.3.CW.MR.07+col
210 x 90	8.3.CW.MR.08+col

MESA OVAL  
base H; 6-8 puestos



medidas	código
180 x 90	8.3.CW.MR.09+col
210 x 90	8.3.CW.MR.10+col

OPERATIVA



.84



# ACCESORIOS

**SOPORTE CPU**  
rodante metálico



medidas	color	código
27 x 25 x 19 H	negro	8.1.CO.AC.02+14
	aluminio	8.1.CO.AC.02+12

**BANDEJA PORTATECLADO**  
PLÁSTICA



medidas	color	código
55 x 28	negro	8.1.CO.AC.05



**TAPA PASACABLE**  
se ruega adjuntar plano de ubicación



color	código
negro	8.1.CO.AC.04+14
aluminio	8.1.CO.AC.04+12
ceniza	8.1.CO.AC.04+15

**VÉRTEBRA PASACABLE**



color	código
negro	8.1.CO.AC.03+14
aluminio	8.1.CO.AC.03+12

**ESCUADRA PLANA**



color	código
negro	8.1.CO.HE.04

**CHAPA UNIÓN**



color	código
negro	8.1.CO.HE.05

**ESCUADRA PARA PLANO/PANEL**



color	código
negro	8.1.CO.HE.03